LED MAGIC

High Definition Lighting

取付説明書

交換作業前に必ず安全上の注意をよく読んでから実施してください

安全上の注意

注意

・本製品は、DC12V(ボルト)自動車専用です。
・バッテリーの－（マイナス）端子を外してから、作業を行ってください。
・保安装置（エアバッグ・盗難防止システムなど）を装備した車両に取り付ける場合は、車両メーカーに作業上の注意事項を確認してください。
不用意にバッテリーを外すと保安装置が誤作動したり、動作しなくなる場合があります。
・交換時は、製品の口金形状を確認し、ソケットの向きに注意して取り付けてください。
・消灯直後の電球は大変熱くなっていますので、電球が冷えたことを確認してから作業してください。
・点灯中のLEDバルブは直視しないでください。目が痛くなったり、視力の低下など障害を引き起こす恐れがあります。
・交換した純正バルブは必ず保管してください。もし本LED製品に不具合が生じた場合は、速やかに使用を中止して、
純正バルブに交換してください。
・自動車の保安基準を遵守して、運転や車の性能に問題がないようご使用ください。
・乳児や幼児の手の届く場所に保管するのは止めてください。誤って触って怪我をしたり、飲み込んだりするなど事故の原因となります。
・万が一、商品の品質に異常があった場合は、現品を必ずご用意してください。もし現品がない場合は、
保証対象外となることをご了承ください。
・商品の取扱説明書に記載してある警告などに従わない場合、
間違った取り付け方法を用いた場合、
商品の改造や分解などをした場合、これらが原因での事故や故障、破損については、当社では一切の責任を負いません。
・本製品を落下させたり、物をぶつけたり叩いたり、無理な力で製品を押し付けたり、傷つけたりしないでください。
それらが原因で破損した場合、部品が飛散し怪我などの原因になります。
・使用済みの本製品を廃棄する場合は、分解などせずに各自治体の方法に従って廃棄してください。
分解などした場合は、部品が飛散し怪我などの原因になります。
・本製品は精密部品を使用しているため、標準を超える厳しい使用条件により、製品に不具合が生じる場合があります。
・お車の構造や状態によっては正常に点灯しない場合があります。
・アイドリング状態やエンジン回転数が低いときなどに、若干LEDランプのチラつきが見られますが、これは商品の故障ではありません。

警告

・紙や布など可燃性の物でおおったり、燃えやすい物に近付けないでください。火災の原因となります。
・濡れた手や油などの付いた手で、取付けや点検作業は行わないでください。
・取付け作業は、広く明るい平坦な場所で十分な作業空間を取り、安全を確保し周辺環境に十分配慮して行ってください。
・交換作業の際は、車両は、必ずギアをパーキング（AT車）またはニュートラル（MT車）に入れ、サイドブレーキを引いた状態で行ってください。

※発光色、デザイン、定格等は、改良のため予告なしに変更する場合があります。
※取付けの際は、周囲の環境や車両の状態を確認し、十分に注意して行ってください。
※交換の際の、ランプカバーの取外しや取り付けによる、ランプカバーや車両側部品の破損などについては、一切補償いたしません。
※本製品は実車にて試験を実施しておりますが、まれにECUや車両電子機器に不具合を起こす可能性があります、その際の補償は一切いたしません

ライセンスプレートランプの取り付け手順

リアゲート内の内張を取り外します。

① ② ③ ④の順番に取り外します。

トランク内張りを外した状態

専用工具などを使用すると外しやすいです。

※無理やり外しますと、ロックピンの
プラスチックが割れることがあります。



ガーニッシュ、ナンバー灯を
固定しているボルトを取り外します。



ガーニッシュに接続されている
カプラーを取り外します。

ガーニッシュを取り外します

専用工具などを使用すると外しやすいです。



取り外し済みガーニッシュ単体

赤丸の場所にプラスチックのロックピンが
ついています。

ナンバー灯の交換

純正のナンバー灯と交換します。

点灯試験

点灯確認、オープン、ロックボタンの
動作確認をしてください。

取外しの逆の手順で、ガーニッシュ、
トランクの内張りを戻します。